

Sistema

TINTOMETRICO



ALCACOLOR per la linea edilizia e per la linea industria è un sistema tintometrico per colori destinati alle rivendite specializzate.


Grazie all'ergonomia e alla facilità d'uso, le operazioni sono eseguibili anche da operatori meno esperti.

Il sistema tintometrico **ALCACOLOR** è adattabile e personalizzabile per ogni specifica esigenza del punto vendita.

È possibile ottenere infinite formulazioni con solo 3 basi.

Sono disponibili macchine tintometriche sia manuali che automatiche ad alte performance con soluzioni tecniche avanzate.

La tecnologia utilizzata nella formulazione, nei processi di standardizzazione e produzione viene gestita da un software in grado di risolvere tutte le esigenze dei punti vendita.



ALCACOLOR FILE è un programma tintometrico gestito da un software che dispone di un'interfaccia utente semplice, intuitiva e personalizzabile.

L'alta tecnologia utilizzata fa sì che ci sia una ripetibilità e una costanza degli standard in tutti i processi di formulazione dando così un risultato preciso ed affidabile.

ALCACOLOR SET sono paste coloranti con rese più alte.



TINTOMETRO AUTOMATICO D600

CODICE: AT03

CONFIGURAZIONE: 16 Canestri

CAPACITÀ CANESTRO: 3–6 Lt

SISTEMA DI DOSAGGIO: Automatico simultaneo

QUANTITÀ MINIMA DI DOSAGGIO: 1/ 384

IDEALE PER CENTRI PROFESSIONALI DI GRANDI DIMENSIONI
CON PRODUZIONE DI 40–60 CONFEZIONI AL GIORNO



TINTOMETRO AUTOMATICO A0200

CODICE: AT20

CONFIGURAZIONE: 16 Canestri

CAPACITÀ CANESTRO: 3–5 Lt

SISTEMA DI DOSAGGIO: Automatico simultaneo

QUANTITÀ MINIMA DI DOSAGGIO: 1/ 384

IDEALE PER NEGOZI DI MEDIO–GRANDI DIMENSIONI
CON PRODUZIONE DI 20–40 CONFEZIONI AL GIORNO



TINTOMETRO AUTOMATICO A2 HUMMINGBIRD

CODICE: AT13

CONFIGURAZIONE: 16 Canestri

CAPACITÀ CANESTRO: 2,5–3,8 Lt

SISTEMA DI DOSAGGIO: Automatico sequenziale

QUANTITÀ MINIMA DI DOSAGGIO: 1/ 384

IDEALE PER NEGOZI DI MEDIE DIMENSIONI

CON PRODUZIONE DI 10–20 CONFEZIONI AL GIORNO



MIXER AUTOMATICO

CODICE: AT07

AGITATORE AUTOMATICO GIROSCOPICO

CON PORTA A SCORRIMENTO RAPIDO



MIXER SEMIAUTOMATICO

CODICE: AT07.2

AGITATORE SEMIAUTOMATICO GIROSCOPICO

CON PORTA A SCORRIMENTO RAPIDO

TINTOMETRO MANUALE D50

CODICE: AT01

CONFIGURAZIONE: 16 Canestri

CAPACITÀ CANESTRO: 3 Lt

SISTEMA DI DOSAGGIO: Manuale

QUANTITÀ MINIMA DI DOSAGGIO: 1/ 384

IDEALE PER NEGOZI DI PICCOLE DIMENSIONI

CON PRODUZIONE NON CONTINUATIVA



TINTOMETRO MANUALE PONDERALE

CODICE: AT11

CONFIGURAZIONE: 16 Canestri

CAPACITÀ CANESTRO: 3 Lt

SISTEMA DI DOSAGGIO: Ponderale

QUANTITÀ MINIMA DI DOSAGGIO: 0,1 Gr

IDEALE PER SISTEMA A SOLVENTE

BILANCIA

CODICE: AT17

BILANCIA 30Kg DIV 0,1 Gr

COLORIMETRO COLOR READER PRO

CODICE: AT22

COLOR READER PRO, un dispositivo portatile con connessione Bluetooth, offre prestazioni di corrispondenza dei colori estremamente accurate.

