

amico del

LEGNO

La natura crea, LEGNOLAC protegge



ALCAS ITALIA
color your life

La natura crea, LEGNOLAC protegge



W01 ROVERE



W02 CASTAGNO



W03 PALISSANDRO



W04 NOCE CHIARO



W05 NOCE



W06 NOCE SCURO



W07 CILIEGIO



W08 DOUGLAS



W09 MOGANO



W10 FRASSINO



W11 BAMBOO



W12 CORTECCIA




W13 BIANCO



W14 IROKO



W15 EBANO



W16 WENGÈ



W17 TEPA



W18 PAU GRIGIO



W19 PINO



W20 QUERCIA



W21 PADOUK



W22 OLIVO



W23 ABETE



W24 CIPRESSO



W25 AZZURRO



W26 TURCHESE



W27 VIOLETTO



PROTETTIVO LUCIDO



PROTETTIVO SATINATO

Progettati per durare nel tempo

Le vernici professionali per il Legno della Alcas Italia sono prodotti ad alte prestazioni, idonei per ogni uso e applicazione, formulati sia al solvente che ad acqua secondo le più innovative tecnologie in tema di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente.

I laboratori della Alcas Italia hanno formulato prodotti altamente affidabili in termini di prestazioni, di resistenza agli agenti atmosferici e di resa cromatica. Nella ampia gamma troviamo i prodotti tradizionali per la preparazione dei supporti, fondi specifici, trasparenti e prodotti altamente professionali per la cura e la valorizzazione del legno.

LEGNOLAC IMPREGNANTE

Impregnante cerato all'acqua altamente penetrante ed idrorepellente. Risana e protegge il supporto sul quale è applicato dall'aggressione di alghe, funghi e batteri, senza però alterare la naturale permeabilità del legno. Applicabile a supporti sia in ambiente marino che montano.

Può essere utilizzato come mano di fondo in finiture con flating trasparenti.



pronto all'uso
ready to use



7÷8
m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



8-10 ore
8-10 hours



2 mani
2 coats



pennello
brush



rullo
roller



spruzzo
spray



acqua
water



5-35°C

LEGNOLAC PROTETTIVO

Finitura trasparente all'acqua disponibile con finitura sia lucida che satinata, è l'ideale per proteggere e decorare manufatti in legno sia all'interno che all'esterno. Presenta elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli attacchi dei microrganismi, allo sfogliamento e all'ingiallimento.



pronto all'uso
ready to use



7÷8
m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



12-15 ore
12-15 hours



2 mani
2 coats



pennello
brush



rullo
roller



spruzzo
spray



acqua
water



5-35°C

LEGNOLAC PROTETTIVO

Transparent water-based top coat available with either glossy or satin finish, it is ideal for protecting and decorating wooden artefacts both indoors and outdoors. It has a high resistance to atmospheric agents, UV rays, microorganism attacks, peeling and yellowing.

LUBENS IMPREGNANTE

Impregnante a base solvente per manufatti sia interni che esterni. Protegge il supporto sul quale è applicato dall'attacco di parassiti del legno prevenendone il deterioramento.

Può essere utilizzato come mano di fondo in finiture con flating trasparenti.



0-5% SOLVENTE
0-5% solvent



8÷9
m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



14-16 ore
14-16 hours



2 mani
2 coats



pennello
brush



rullo
roller



spruzzo
spray



Diluyente S
Diluent S



5-35°C

LUBENS IMPREGNANTE

Solvent-based preservative agent for both internal and external products. It protects the support on which it is applied by the attack of wood parasites, preventing deterioration.

It can be used as a base coat in finishes with transparent flating.

LUBENS IMPREGNANTE CERATO

Impregnante cerato a base solvente per manufatti sia interni che esterni. Il contenuto di cera ne garantisce l'ottimo potere protettivo e idrorepellente, tali da renderlo utilizzabile anche senza l'ulteriore applicazione di flating. Applicabile anche a supporti in ambienti particolarmente aggressivi come quello marino.



0-15% SOLVENTE
0-15% solvent



9÷10
m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



14-16 ore
14-16 hours



2 mani
2 coats



pennello
brush



rullo
roller



spruzzo
spray



Diluyente S
Diluent S



5-35°C

LUBENS IMPREGNANTE CERATO

Solvent-based wax impregnating agent for both internal and external products. The wax content guarantees its excellent protective and water-repellent properties, such as to make it usable even without the further application of flating. Applicabile also to supports in particularly aggressive environments such as the marine one.

LUBENS PROTETTIVO

Vernice protettiva a base solvente disponibile con finitura lucida e satinata. Resistente ai raggi UV, conferisce una eccezionale protezione ai manufatti sia in ambiente marino che montano. È inoltre indicato per la finitura di pregio di infissi ed elementi d'arredo.



0-5% SOLVENTE
0-5% solvent



8÷10
m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



18-24 ore
18-24 hours



2 mani
2 coats



pennello
brush



rullo
roller



spruzzo
spray



Diluyente S
Diluent S



5-35°C

LUBENS PROTETTIVO

Protective solvent-based varnish available with polished and satin finish. Resistant to UV rays, it gives exceptional protection to artefacts both in marine and mountain environments.

It is also suitable for the fine finish of fixtures and furnishing elements.

MADE IN ITALY